

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois

E EGGER

PerfectSense Topmatt Egger

**Stratifié laqué extra mat,
la finition haut de gamme pour
les surfaces horizontales.**



Topmatt, la finition haut de gamme idéale pour un usage horizontal



U732 PT
Gris macadam

Le stratifié PerfectSense Topmatt est la dernière innovation des solutions décoratives haut de gamme PerfectSense.

Ce stratifié laqué dont la surface est durcie par faisceaux d'électrons possède des propriétés **anti-traces de doigts** et se distingue par une **haute résistance** aux rayures. Idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées comme par exemple, dans les cuisines, les bureaux et les hôtels.*

En outre, son aspect soyeux lui confère un rendu haut de gamme d'une matité intense au **toucher velouté**.

Produits coordonnés

Choisissez la solution PerfectSense la plus appropriée en fonction de l'usage.

Pour les meubles



Panneaux laqués PerfectSense Matt

Pour les applications verticales



Stratifiés PerfectSense Matt

Pour les applications horizontales



Stratifiés PerfectSense Topmatt

Chants mats coordonnés



Bandes de chants PerfectSense Matt (ABS / PMMA)

*Ne convient pas au comptoir de bar.

Offre décorative


9 décors disponibles sur stock

Commande minimale : 1 feuille au format 2800 x 1310 x 0,8 mm



Composition du produit

Le stratifié EGGER PerfectSense Topmatt est un stratifié décoratif à base de résines thermodurcissables.



→ Conseils d'utilisation et informations complémentaires disponibles à l'adresse www.egger.com/stratifiés

Spécifications techniques

Comparaison produits

Les tests montrent que le stratifié laqué PerfectSense Topmatt se distingue par une haute résistance aux rayures et aux impacts.

Principales propriétés (Test standard EN 438-2:2016)	Stratifié PerfectSense Topmatt	Stratifié PerfectSense Matt
Résistance aux rayures	≥ 4	3
Résistance à la vapeur d'eau	4	4
Résistance à la chaleur sèche (160 °C)	4	4
Résistance de la surface à l'abrasion	150 tours (min.)	150 tours (min.)
Application recommandée	horizontale	verticale
Classification	HGS*	HGP*
Posformable	–	✓
Format de la feuille	2800 x 1310 x 0,8 mm	2800 x 1310 x 0,8 mm

HGS* (EN-438-3) Stratifié Standard, usage Général Horizontal

HGP* (EN-438-3) Stratifié Postformable, usage Général Horizontal

www.egger.com



Échantillons

F +33 (0) 5 58 57 03 42

doc@egger.com

www.egger.com/shop



EGGER Assistance

T 00 800 4000 8800

Appel gratuit selon conditions
de votre opérateur

Facilitez votre quotidien et bénéficiez de nombreux services
en créant votre compte sur : www.egger.com/myegger