

MORE FROM WOOD.

E EGGER



EGGER Munkalapok

Sokoldalúak, mint maga az élet

Dekoratív
Kollekció
26+

Tegye gyönyörűvé konyháját!

Az EGGER termékek nagyszerű konyhakialakítást tesznek lehetővé. Ebben a brosúrában megtudhat többet a dekorjainkról, a különböző munkalap modellekről és a tökéletesen összehangolt tartozékokról. Merítsen ihletet!

PerfectSense Matt
lakkozott MDF
U999 PM

PerfectSense
ABS élzárók
U999 PM

Laminált forgácslapok
F323 ST20

Dekorítlemezzel borított lap
F323 ST20

Posztforming munkalap
F235 ST76

PerfectSense Matt
lakkozott forgácslap
U999 TM28



H1385 ST40
Casella Natúr Tölgy

Ihletadó dizájn.

A bevont vagy kompakt felületeken alapuló EGGER munkalapok minden konyha központi elemévé válnak. Élvezze a tervezési szabadságot konyhája kialakításakor a fehér árnyalatoktól és az uni színektől kezdve, az autentikus fa- és anyagreprodukciókig. Az adott dekorhoz tökéletesen illeszkedő struktúra különleges természetességet, kellemesen meleg érzetet és minőséget kölcsönöz a munkalapnak.

Inspiráló tartósság

Az EGGER munkalapok kopásálló felületei nemcsak élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőek és antibakteriálisak, hanem kopás-, ütés- és karcállóak is. Könnyen tisztíthatók és nem igényelnek további ápolószereket. A vonzó árak és a széles körű kialakítási lehetőségeknek köszönhetően ideális termék például asztallapként, üzletberendezésben vagy barkácsolási helyiségekben való felhasználásra.

 Kopásálló

 Ütés- és karcálló

 Higiénikus

 Fényálló

 Élelmiszerbarát

 Foltálló

 Nedvességálló

 Antibakteriális felületi tulajdonságok

az ISO 22196 (= JIS Z 2801) szabványnak megfelelően

Az említett termékjellemzőkről és a szabványokra való hivatkozásokról részletes információkat a műszaki adatlapok tartalmazzák, amelyek elérhetők a letöltéseket tartalmazó oldalunkon:

[→ Tovább a munkalapok termékáttekintéshez](#)



Trendek a konyhatervezésben



Worktop Match – Hozzon létre harmonikus bútorokat

A bevált színazonos termékínálatunk által számos olyan dekort kínálunk, amelyek dekoratív bevonatú lapként és munkalapként egyaránt elérhetőek, ami egyre fontosabb a harmonikus berendezések kialakításához.



Ez a szimbólum jelöli azokat a dekorokat, amelyek mindkét terméken elérhetőek: EGGER Dekoratív bevonatú lapként és munkalapként.

→ Tudjon meg többet a Worktop Match kínálatról

Monolitszerű hatás

A monolit egy természetes kőzet. Ez a megjelenés nagyon modern stílust kölcsönöz a konyhának. A munkalap, a bútorelőlapok és oldallapok színazonos kivitelezésével monolit hatású konyhaberendezést kapunk. Az eredmény egy egységes, kőhatású megjelenés.



Vékony munkalapok a modern megjelenéshez

Minimalista és különleges megjelenésnek köszönhetően a vékony munkalapok népszerűsége tovább nő.





Organikus formák

Az organikus formák egyre inkább teret nyernek a konyhatervezésben. Kellemesen lágy és harmonikus megjelenésükkel teremtenek vonzó környezetet. A kerek asztalok, ívelt konyhaszigetek és lekerekített bútorok növelik a mozgás szabadságát, és nyitottabbnak, tágasabbnak mutatják a helyiséget.

Fogantyú nélküli bútorelőlapok

Minimalista stílusú, modern konyháról álmodozik? Ez esetben, a fogantyú nélküli bútorelőlapok a tökéletes választás az Ön számára. Ennél a kivitelezésnél a látható fogantyúk helyett rejtett fogantyúk vagy speciális szerelvények alkalmazhatók. Az eredmény: letisztult megjelenésű és elegáns konyha.





Konyhai bútorelőlapok matt és magasfényű kivitelezésben


A matt vagy magasfényű felületek feldobják a konyhát. PerfectSense matt lakkozott lapok és dekorítlemezek nemcsak elegáns megjelenést, hanem praktikus ujjlenyomat-taszító jellemzőket is kínálnak. Egyedülálló térérzetet teremtenek, amely egyszerre kellemes tapintású és kiváló megjelenésű. A magasfényű PerfectSense Gloss lakkozott MDF lapjaink egy csipetnyi eleganciát és nagyobb mélységet kölcsönöznek a helyiségnek.




Dekoráttekintés munkalap modell szerint

ÚJ 20 MM VÉKONY MUNKALAPMODELLEK


EGGER PerfectSense® Ambiance egyenes élű munkalapok «



F129 PA 15. o.



F128 PA 15. o.




F199 PA 15. o.


EGGER egyenes élű munkalapok «



F661 ST76 19. o.



F662 ST76 19. o.




F836 ST75 19. o.


EGGER Feelwood® egyenes élű munkalapok «




H3359 ST32 23. o.



H1180 ST37 23. o.




H1385 ST40 22. o.




H1386 ST40 22. o.




H1181 ST37 23. o.



H3176 ST37 23. o.



H1344 ST32 23. o.





A dekorkombinációs javaslatokért kattintson a megfelelő dekor képére.





Worktop Match: Az ezzel a szimbólummal jelölt dekorok EGGER Dekoratív bevonatú lapként és munkalapként is elérhető.

EGGER PerfectSense matt egyenes élű munkalapok «



W1100 PM 27. o. 





U999 PM 27. o. 




F206 PM 27. o.


EGGER Fekete magú kompakt munkalapok «




H3730 ST10 31. o. 




H1318 ST10 31. o. 




H1330 ST10 31. o. 



U999 ST76 31. o.




F221 ST87 33. o.



F267 ST76 33. o.




F244 ST76 33. o.




F311 ST87 33. o.




F206 ST9 33. o. 


EGGER Színazonos magú kompakt munkalapok «




W1101 ST76 37. o.



F8001 ST9 37. o. 




U7081 ST76 37. o.




F1861 ST9 37. o. 


EGGER Posztforming munkalapok




W1000 ST76 41. o.



U702 ST78 41. o.




U763 ST76 41. o.




U999 ST78 41. o.




H1401 ST22 42. o. 




H305 ST12 42. o. 




H1145 ST10 42. o. 





H193 ST12 47. o.




H3331 ST10 44. o. 




H1318 ST10 44. o. 



H3157 ST12 44. o. 



H3730 ST10 44. o. 



H3303 ST10 44. o. 




H1357 ST10 42. o.



H011 STG8 45. o.



H2032 ST10 47. o.




H1313 ST10 45. o. 




H197 ST10 47. o.




H1303 ST12 45. o. 




H3133 ST12 45. o. 



H2033 ST10 47. o. 



H2409 STG8 47. o.



A dekorkombinációs javaslatokért kattintson a megfelelő dekor képére.



Worktop Match: Az ezzel a szimbólummal jelölt dekorok EGGER Dekoratív bevonatú forgácslapként és munkalapként is elérhető.




F800 ST9 48. o.




F229 ST75 48. o.



F675 ST75 50. o.



F031 ST78 53. o.




F243 ST76 53. o.




F108 ST9 48. o.



F486 ST76 54. o.




F052 ST75 51. o.




F234 ST76 56. o.



F186 ST9 54. o.




F676 ST75 50. o.



F638 ST10 55. o.



F502 ST7 57. o.




F208 ST75 54. o.




F620 ST87 56. o.




F230 ST75 54. o.



F021 ST75 51. o.




F095 ST87 51. o.




F093 ST7 51. o.




F121 ST87 57. o.



F030 ST75 48. o.




F226 ST78 55. o.



F205 ST9 53. o.



F227 ST78 55. o.




F302 ST87 57. o.



F251 ST9 51. o.




F352 ST76 56. o.




F187 ST9 54. o.



F228 ST78 55. o.




F032 ST78 53. o.



F235 ST76 56. o.



F206 ST9 53. o.



F237 ST76 56. o.

ÚJ MUNKALAPMODELL

EGGER PerfectSense® Ambiance egyenes élű munkalapok

H1708 ST17
Brighton Gesztenye

F128 PA
Fekete Ambiance Gránit








U705 PM
Angora Szürke

U755 PM
Havanna Szürke



EGGER PerfectSense® Ambiance egyenes élű munkalapok

Kombinációs javaslat



ÚJ MUNKALAPMODELL

EGGER PerfectSense® Ambiance egyenes élű munkalapok

A 20 mm vastag EGGER PerfectSense Ambiance egyenes élű munkalapok összehangolt és strukturált lakkfelületükkel nyugóznak le. A matt és fényes hatások tökéletesen illeszkednek a márvány- vagy gránitdekorhoz.



F199 PA
Fekete Ambiance Márvány


H1708 ST17
Brighton Gesztenye

ELŐNYÖK

- Szinkronizált lakkozott felületi struktúra matt és fényes hatással
- Különösen autentikus dekor benyomását kelti
- A kőből vagy márványból készült munkalapoknál kisebb súlyú és melegebb tapintású
- Egyszerűbb megmunkálás és feldolgozás, pl. kivágások és szegélyek esetében
- Követi a modern, vékony munkalapok trendjét



Termékszerkezet



Termék	Formátum	Elérhetőség
PerfectSense Ambiente munkalap Mod. 100/1,5 egyik oldalon élzáróval	4100 × 650 × 20 mm	raktárról elérhető
PerfectSense Ambiente munkalap Mod. 100/1,5 mindkét oldalon élzáróval	4100 × 920 × 20 mm	
Konyhai hátfal	4100 × 640 × 8 mm	

Tartozékok » bővebben a 62. oldaltól	Formátum / Részletek	Elérhetőség
Különböző hosszúságú dekoritlemezek	1000 – 6000 × 1310 × 0,6 mm	raktárról elérhető
PerfectSense Ambiente dekoritlemez	3050 × 1310 × 0,8 mm 2800 × 1310 × 0,8 mm kiegészítés a munkalapokkal azonos dekorok számára	
PerfectSense ABS élzárók	24 × 1,5 mm; 25 mm	
Munkalap-összehúzó	20 mm-es munkalapokhoz	
Felületlezárás	fekete	

A műszaki adatlapok, a feldolgozási útmutatók és a tisztítási javaslatok, valamint a tartozékokra vonatkozó ismertetőik elérhetők itt:

→ [Tovább a PerfectSense Ambiente egyenes élű munkalapok oldalára](#)

ÚJ MUNKALAPMODELL

EGGER egyenes élű munkalapok

F661 ST76
Homok Sárga Kalcit Kő

H1708 ST17
Brighton Gesztenye




F661 ST76
Homok Sárga Kalcit Kő

U156 ST9
Homoksárga



EGGER egyenes élű munkalapok

Kombinációs javaslat



ÚJ MUNKALAPMODELL

EGGER egyenes élű munkalapok

Az EGGER egyenes élű munkalapok mindössze 20 mm vastagságúak és bevont forgácslapból készülnek. Kielégítik a vékony munkalapok iránti igényt, és vizuális könnyedséget nyújtanak a konyhai kialakításban.




ELŐNYÖK

- A természetes kőből készült munkalapok alacsonyabb árú alternatívája
- A kőből vagy márványból készült munkalapoknál kisebb súlyú és melegebb tapintású
- Egyszerűbb megmunkálás és feldolgozás, pl. kivágások és szegélyek esetében
- Követi a modern, vékony munkalapok trendjét



Termékszerkezet



Termék	Formátum	Elérhetőség
Egyenes élű munkalap Mod. 100/1,5 egyik oldalon élzáróval	4100 × 650 × 20 mm	raktárról elérhető
Egyenes élű munkalap Mod. 100/1,5 egyik oldalon élzáróval	4100 × 920 × 20 mm	
Konyhai hátfal	4100 × 640 × 8 mm	

Tartozékok » bővebben a 62. oldaltól	Formátum / Részletek	Elérhetőség
Különböző hosszúságú dekoritlemezek	1000 – 6000 × 1310 × 0,6 mm	raktárról elérhető
Dekoritlemez	3050 × 1310 × 0,8 mm	
ABS élzárók	24 × 1,5 mm; 25 mm	
Munkalap-összehúzó	20 mm-es munkalapokhoz	
Felületlezárás	szürke, barna (dekoronkénti színkiosztás – lásd a műszaki adatlapot)	

A műszaki adatlapok, a feldolgozási útmutatók és a tisztítási javaslatok, valamint a tartozékokra vonatkozó ismertetőik elérhetők itt:

→ [Tovább az egyenes élű munkalapok oldalára](#)





U755 ST9
Havanna Szürke

U220 ST9
Gyengéd Bézs

H1385 ST40
Casella Natúr Tölgy

Q1385 R0
Casella Natúr Tölgy

EGGER Feelwood® egyenes élű munkalapok



U220 ST9
Gyengéd Bézs



U604 PM
Eukaliptusz zöld



U250 PM
Karamell Bézs







U590 PM
Mélykék



EGGER Feelwood® egyenes élű munkalapok

Kombinációs javaslat



EGGER Feelwood® egyenes élű munkalapok

A 38 mm-es vastagságú Feelwood munkalapok természetes megjelenése a dekorképpel szinkronizált struktúrából ered. Az elülső hosszanti oldal 1,5 mm-es, egyező dekorú ABS élzáróval van ellátva. Az élzáró hőnek és gőznek ellenálló, PUR olvadékragasztóval van rögzítve.

A munkalapok rövidebb oldalai esetében kiegészítésként elérhető, a dekorhoz illesztett kereszterezetes élzáró, így hangsúlyozva annak természetes megjelenését, ami így alig különböztethető meg a tömör fától.



U961 PM
Grafit Szürke

H3176 ST37
Ónos Halifax Tölgy

Q3176 RO
Ónos Halifax Tölgy


U727 ST9
Kő Szürke

ELŐNYÖK

- Különösen természetes hatású fareprodukció a szinkronpórusos felületeknek köszönhetően
- Kevesebb karbantartás a tömörfa munkalapokhoz képest
- Modern kialakítás a letisztult vonalaknak köszönhetően



Termékszerkezet



Termék	Formátum	Elérhetőség
Feelwood munkalap Mod. 100/1,5 egyik oldalon élzáróval	4100 × 650 × 38 mm	raktárról elérhető
Feelwood munkalap Mod. 100/1,5 mindkét oldalon élzáróval	4100 × 920 × 38 mm	
Konyhai hátfal	4100 × 640 × 8 mm	

Tartozékok » bővebben a 62. oldaltól	Formátum / Részletek	Elérhetőség
Dekoritlemezek	2790 × 2060 × 0,8 mm	raktárról elérhető
ABS és kereszterezetes élzárók (A kereszterezetes élzárók esetében a dekorszám Q-val kezdődik)	43 × 1,5 mm; 25 m	
Vízzáró falprofil	4100 × 25 × 25 mm	
Tartozék-szett vízzáró falprofilokhoz	jobb és bal oldali végzáró profilok, 90°-os és 135°-os belső sarokrész, 90°-os külső sarokrész, csavarok	
Felületlezárás	Barna	

A műszaki adatlapok, a feldolgozási útmutatók és a tisztítási javaslatok, valamint a tartozékokra vonatkozó ismertetőik elérhetők itt:

→ [Tovább a Feelwood egyenes élű munkalapok](#)

EGGER PerfectSense matt egyenes élű munkalapok



W1100 PM
Alpesi Fehér









W1100 PM
Alpesi Fehér

H3311 TM28
Fehérített Cuneo Tölgy



EGGER PerfectSense matt egyenes élű munkalapok

Kombinációs javaslat



EGGER PerfectSense matt egyenes élű munkalapok

A PerfectSense Matt egyenes élű munkalapokat szuper-matt megjelenés, kellemes tapintás és ujjlenyomat-taszító tulajdonságok jellemeznek. A hordozólap 38 mm-es vastagságú forgácslap.

Az 1,5 mm vastag ABS-élzáróval lezárt elülső hosszanti él tökéletesen illeszkedik a dekorhoz. Az élzáró hőnek és gőznek ellenálló, PUR olvadékragasztóval van rögzítve. Ezzel a munkalappal követheti a matt felületek trendjét.



F021 ST75
Szürke Triestino terrazzo

W1100 PM
Alpesi Fehér

W1100 PM
Alpesi Fehér

H3311 TM28
Fehértett Cuneo Tölgy

ELŐNYÖK

- Szupermatt, kellemes tapintású lakkozott felület
- Ujjlenyomat-taszító tulajdonság
- Lenyűgöző matt konyhadizájnokat tesz lehetővé a PerfectSense lakkozott lapokkal és élzárókkal kombinálva



Termékszerkezet



Termék	Formátum	Elérhetőség
PerfectSense Matt munkalap Mod. 100/1,5 egyik oldalon élzáróval	4100 × 650 × 38 mm	raktárról elérhető
PerfectSense Matt munkalap Mod. 100/1,5 mindkét oldalon élzáróval	4100 × 920 × 38 mm	
Konyhai hátfal	4100 × 640 × 8 mm	

Tartozékok » bővebben a 62. oldaltól	Formátum / Részletek	Elérhetőség
Különböző hosszúságú dekoritlemezek	1000 – 6000 × 1310 × 0,6 mm	raktárról elérhető
PerfectSense Matt dekoritlemez	3050 × 1310 × 0,8 mm 2800 × 1310 × 0,8 mm kiegészítés a munkalapokkal azonos dekorok számára	
PerfectSense ABS élzárók	43 × 1,5 mm; 25 mm	
Felületlezárás	fehér, fekete (dekorokkénti színkiosztás – lásd a műszaki adatlapot)	

A műszaki adatlapok, a feldolgozási útmutatók és a tisztítási javaslatok, valamint a tartozékokra vonatkozó ismertetőik elérhetők itt:

→ [Tovább a PerfectSense Matt egyenes élű munkalapok oldalára](#)



H3730 ST10
Natúr Hickory

U755 ST9
Havanna Szürke

EGGER Fekete magú kompakt munkalapok




EGGER Fekete magú kompakt munkalapok

Kombinációs javaslat


U



H3730 ST10
Natúr Hickory




U220 ST9
Gyengéd Bézs




U960 TM
Onyx Szürke



H1318 ST10
Natúr Vad Tölgy




U604 ST9
Eukaliptusz zöld



U961 PM
Grafit Szürke




H1330 ST10
Santa Fe Vintage Tölgy




U201 ST9
Kavics Szürke




U899 ST9
Finom Fekete



U999 ST76
Fekete



H3309 ST28
Gladstone Homok Tölgy



H1303 ST12
Belmont Barna Tölgy



U961 PM
Grafit Szürke

H1330 ST10
Santa Fe Vintage Tölgy



EGGER Fekete magú kompakt munkalapok

Kombinációs javaslat




F221 ST87
Krém Tessina Kerámia




H1715 ST12
Parona Dió



U211 ST9
Mandula bézs



F267 ST76
Lávászürke Bellisara Kő




U705 PM
Angora Szürke



H3322 ST17
Natúr Világos Rovato Tölgy




F244 ST76
Antracit Candela Márvány




H1204 TM22
Natúr Világos Lugano Kőris




U250 PM
Karamell Bézs



F311 ST87
Kerámia Antracit




U156 ST9
Homoksárga



H1142 ST36
Sacramento Barna Tölgy



F206 ST9
Fekete Pietra Grigia



W1000 ST9
Prémium Fehér



U399 PM
Garnet Vörös

EGGER Fekete magú kompakt munkalapok

A fekete magú kompakt munkalapok vízállóak és tartósak.
A hosszanti élek felső és alsó részén főzőlással vannak ellátva.
A 12 mm vékony munkalapok fekete magszíne az élek területén is kiemeli a modern dizájnt.




ELŐNYÖK

- Modern megjelenést biztosító kialakítás
- Vízálló és ellenálló
- Ferde lemarással ellátott hosszanti élek



Termékszerkezet



Termék	Formátum	Elérhetőség
Fekete magú kompakt munkalap Mod. 90/1 a hosszanti éleken ferde lemarással	4100 × 650 × 12 mm	raktárról elérhető
Fekete magú kompakt munkalap Mod. 90/1 a hosszanti éleken ferde lemarással	4100 × 920 × 12 mm	
Konyhai hátfal (dekorítlemezzel borított lap)	4100 × 640 × 8 mm	

Tartozékok » bővebben a 62. oldaltól	Formátum / Részletek	Elérhetőség
Dekorítlemezek	3050 × 1310 × 0,8 mm 2800 × 1310 × 0,8 mm kiegészítés a munkalapokkal azonos dekorokhoz	raktárról elérhető
Munkalap-összehúzó	12 mm-es munkalapokhoz	
Felületlezárás	szürke, barna, fekete (dekorokkénti színkiosztás – lásd a műszaki adatlapot)	

A műszaki adatlapok, a feldolgozási útmutatók és a tisztítási javaslatok, valamint a tartozékokra vonatkozó ismertetőik elérhetők itt:

→ [Tovább a fekete magú kompakt munkalapok oldalára](#)



F8001 ST9
Solid Márvány Kristály

U708 PM
Világos Szürke











U961 PM
Grafit Szürke

EGGER Színazonos magú kompakt munkalapok




EGGER Színazonos magú kompakt munkalapok

Kombinációs javaslat



EGGER Színazonos magú kompakt munkalapok

A fehér, világosszürke vagy sötétszürke maggal ellátott kompakt munkalapok megjelenése lenyűgöző, amit tovább fokoz a 12 mm vékony munkalapok élkialakítása. A hosszanti élek felül és alul is ferde lemarással vannak ellátva.




W1101 ST76



F8001 ST9



U7081 ST76



F1861 ST9




ELŐNYÖK

- Modern megjelenést biztosító kialakítás
- Vízálló és ellenálló
- Ferde lemarással ellátott hosszanti élek



Termékszerkezet



Termék	Formátum	Elérhetőség
Színazonos magú kompakt munkalap Mod. 90/1 a hosszanti éleken ferde lemarással	4100 × 650 × 12 mm	raktárról elérhető
Színazonos magú kompakt munkalap Mod. 90/1 a hosszanti éleken ferde lemarással	4100 × 920 × 12 mm	
Konyhai hátfal (dekorlemezzel borított lap)	4100 × 640 × 8 mm	

Tartozékok » bővebben a 62. oldaltól	Formátum	Elérhetőség
Dekorlemezek	3050 × 1310 × 0,8 mm	raktárról elérhető
Munkalap-összehúzó	12 mm-es munkalapokhoz	
Felületlezárás	fehér, szürke (dekorokkenti színkiosztás – lásd a műszaki adatlapot)	

A műszaki adatlapok, a feldolgozási útmutatók és a tisztítási javaslatok, valamint a tartozékokra vonatkozó ismertetőik elérhetők itt:

→ [Tovább a színazonos magú kompakt munkalapok oldalára](#)

H3317 ST28
Barna Cuneo Tölgy

F676 ST75
Homok szürke Calvia Kő







U250 ST9
Karamell Bézs

EGGER Posztforming munkalapok



EGGER Posztforming munkalapok



Kombinációs javaslat









EGGER Posztforming munkalapok

Kombinációs javaslat










H1401 ST22
Cascina Fenyő





EGGER Posztforming munkalapok

Kombinációs javaslat






H2409 STG8
Cardiff bama tölgy




EGGER Posztforming munkalapok

Kombinációs javaslat



H193 ST12
Tömbösített Tölgy



U115 ST9
Carat bézs



F187 ST9
Sötétszürke Chicago Beton



H197 ST10
Natúr Vintage Wood



U115 ST9
Carat bézs



U830 ST9
Karamell Nude



H2032 ST10
Hunton Világos Tölgy



U638 ST9
Zsályá Zöld



U999 TM
Fekete



H2033 ST10
Hunton Sötét Tölgy




U250 PM
Karamell Bézs



U999 PM
Fekete



H2409 STG8
Cardiff barna tölgy



F528 ST20
Bronz Szálcsiszolt Fém









F206 ST9
Fekete Pietra Grigia



EGGER Posztforming munkalapok

Kombinációs javaslat







F800 ST9
Márvány Kristály



F675 ST75
Világosszürke Calvia Kő




F675 ST75
Világosszürke Calvia Kő




H1910 ST10
Willow Bükk




U960 ST9
Onyx Szürke



F676 ST75
Homok szürke Calvia Kő



U702 ST9
Kasmír Szürke













H1399 ST10
Trüffel Barna Denver Tölgy



EGGER Posztforming munkalapok

Kombinációs javaslat





F032 ST78
Szürke Cascia Gránit






EGGER Posztforming munkalapok


Kombinációs javaslat




F031 ST78
Világosszürke Cascia Gránit




U707 ST9
Selyem Szürke



H3146 ST19
Lorenzo Szürkésbézs Tölgy




F243 ST76
Világosszürke Candela Márvány



H3359 ST32
Davenport Világos Natúr Tölgy




U732 ST9
Por Szürke



F032 ST78
Szürke Cascia Gránit




U201 ST9
Kavics Szürke



H1316 ST17
Bookmatch Tölgy




F205 ST9
Antracit Pietra Grigia




U705 ST9
Angora Szürke




H1223 ST19
Sevilla Kőris



F206 ST9
Fekete Pietra Grigia



W1000 ST9
Prémium Fehér









U399 PM
Garnet Vörös



EGGER Posztforming munkalapok


Kombinációs javaslat






EGGER Posztforming munkalapok

Kombinációs javaslat




F638 ST10
Chromix Ezüst



H1732 ST9
Homok Nyír




U665 ST9
Zöld Kő




F226 ST78
Homok Sárga Titanit




U727 ST9
Kő Szürke



H3702 ST10
Pacific Dió Tabak




F227 ST78
Szürke Titanit




H1250 ST36
Navarra Kóris



U669 ST9
Estate Zöld



F228 ST78
Antracit Titanit



H3730 ST10
Natúr Hickory




H3180 ST37
Halifax Barna Tölgy




A dekoroldal megnyitásához
kattintson a nagy dekorképre!

EGGER Posztforming munkalapok


Kombinációs javaslat




F234 ST76
Világosszürke Scivaro Pala




U325 ST9
Antik Rózsa



H1385 ST40
Casella Natúr Tölgy




F620 ST87
Antracit Szürke Acél




U705 ST9
Angora Szürke



H1708 ST17
Brighton Gesztenye




F352 ST76
Terra Basaltino





W1200 ST9
Porcelán Fehér




H1242 ST10
Natúr Sheffield Akác




 F235 ST76
Scivaro Pala




U250 ST9
Karamell Bézs




H1303 ST12
Belmont Barna Tölgy



F237 ST76
Cupria Pala



H3322 ST17
Natúr Világos Rovato Tölgy








F528 ST20
Bronz Szálcsiszolt Fém



EGGER Posztforming munkalapok

Kombinációs javaslat



EGGER Posztforming munkalapok

A 38 mm-es vastagságú EGGER Posztforming munkalapok bevált és klasszikus megoldást kínálnak. Vonzerejük a tartósságra és a kötésmentességére vezethető vissza, mivel a munkalap felülete a sugár mentén kerekedik le az elülső él alá. Az elülső hosszanti élen a vékony forgácslap-merevítőél biztosítja a jobb felületi simaságot.



H3408 ST38
Thermo Barna Hegyi Vörösfenyő

U748 ST9
Trüffel Barna

F095 ST87
Szürke Siena Márvány


U963 ST9
Gyémánt Szürke

ELŐNYÖK

- Klasszikus munkalap-kialakítás
- Melegebb érzet a természetes kőből készült munkalapokhoz képest
- Kevesebb karbantartás a tömörfa munkalapokhoz képest
- Tökéletesen összeillő struktúrák



Termékszerkezet



Termék	Formátum	Elérhetőség
Posztforming munkalap Mod. 300/3 egyik oldalán utólag alakított éllel	4100 × 600 × 38 mm	raktárról elérhető
Posztforming munkalap Mod. 300/3 mindkét oldalán utólag alakított éllel	4100 × 920 × 38 mm	
Konyhai hátfal	4100 × 640 × 8 mm	

Tartozékok » bővebben a 62. oldaltól	Formátum / Részletek	Elérhetőség
Különböző hosszúságú dekoritlemezek	1000 – 6000 × 1310 × 0,6 mm	raktárról elérhető
Dekoritlemezek	3050 × 1310 × 0,8 mm 2800 × 1310 × 0,8 mm kiegészítés a munkalapokkal azonos dekorokhoz	
ABS élzárók	43 × 1,5 mm; 25 m	
Vízzáró falprofil	4100 × 25 × 25 mm	
Tartozék-szett vízzáró falprofilokhoz	jobb és bal oldali végzáró profilok, 90°-os és 135°-os belső sarokrész, 90°-os külső sarokrész, csavarok	
Felületlezárás	fehér, szürke, barna, fekete (dekoronkénti színkiosztás – lásd a műszaki adatlapot)	

A műszaki adatlapok, a feldolgozási útmutatók és a tisztítási javaslatok, valamint a tartozékokra vonatkozó ismertetőik elérhetők itt:

→ [Tovább a posztforming munkalapok oldalára](#)

EGGER

Konyhai hátfalak

F206 PM
Fekete Pietra Grigia

EGGER Konyhai hátfalak

A konyhai hátfalak modern, vonzó megjelenést kölcsönöznek a konyhának. Ez a kétoldalt dekorítlemezzel bevont forgácslapból készült, ellenálló fröccsenés elleni termék raktárról elérhető minden munkalap-dekorban, 4100 × 640 × 8 mm-es formátumban.

→ [Tovább a konyhai hátfalak oldalára](#)

Termékszerkezet



ELŐNYÖK

- Kopás-, ütés- és karcálló hátfal
- A munkalapokkal azonos dekorban és struktúrában elérhető.
- Ideális a meglévő csempe konyhai hátfal lefedésére
- Könnyebben megmunkálható, mint például az üveg



EGGER munkalap-tartozékok

Az EGGER munkalapokhoz további színazonos termékek kaphatók egyedi kialakításokhoz és a beépítéshez.

Dekoritlemezek

A 3050 × 1310 mm-es formátumú dekoritlemezek szintén elérhetők minden munkalap dekorhoz. Továbbá a 2800 × 1310 × 0,8 mm-es formátum is elérhető az összes munkalappal azonos dekorban. Ideális megoldást nyújtanak a közepes vagy nagy igénybevételnek kitett vízszintes vagy függőleges felületekhez, valamint ívelt vagy lekerekített konyhabútorokhoz.

[→ Tovább a dekoritlemezek oldalára](#)



Különböző hosszúságú dekoritlemezek

Az összes posztforming, PerfectSense és 20 mm vastagságú, egyenes élű munkalaphoz elérhető azonos dekorban és struktúrában kapható dekoritlemez 1000 és 6 000 mm közötti hosszúságban, 1 mm-es lépésekben növelve. Ez azt jelenti, hogy mindkét oldalon maga kivitelzhető dekoratív oldalfalakat, asztalokat vagy bútorelőlapokat.

[→ Tovább a különböző hosszúságú dekoritlemezek](#)



ABS élzárók

A posztforming, Feelwood, PerfectSense és egyenes élű munkalapokhoz raktárról kínálunk színazonos élzáró megoldást. A Feelwood munkalapok esetében ABS élzárók is rendelkezésre állnak, kereszterezetes megjelenéssel. Ezeknek az élzáróknak a dekorkódja "Q" betűvel kezdődik. A kompakt munkalapok nem igényelnek élzárókat.

[→ Tovább az ABS élzárók oldalára](#)




Vízzáró falprofilok

Posztforming és Feelwood munkalapokhoz hozzáillő EGGER vízzáró falprofilokat kínálunk 4100 × 25 × 25 mm-es formátumban, egyenként fóliába csomagolva. Ezekkel a falsík szintjében lévő kialakítások készíthetők, pl. szabálytalan illesztések vagy a hátsó falon elhelyezett burkolólapok esetén.



Tartozékszett vízzáró falprofilok

A raktárról kapható, vízzáró falprofilokhoz való tartozékszett belső és külső sarkokat, végzáró profilokat és csavarokat tartalmaz.




Munkalap-összehúzó

A 12 és 20 mm vékony munkalapokhoz speciális szerelvények szükségesek. Ezek mindkét munkalapvastagsághoz illő csatlakozók, amelyek raktárról kaphatók és könnyen felszerelhetők, és biztosítják a biztonságos kapcsolatot a munkalappal.



Tömítés sarokkötésekhez

A tömítés megvédi a sarokkötést a nedvesség behatolásától. Fehér, szürke, barna és fekete színben elérhető.



→ [Tovább a munkalap-tartozékok oldalára](#)



Tisztítási javaslatok munkalapfelületekhez

Ellenálló, higiénikus, egyszerűen tisztítható és tömör felületüknek köszönhetően az EGGER felületek nem igényelnek speciális ápolást. Ez vonatkozik a supermatt, lakkozott PerfectSense felületeinkre is, amelyek ujjlenyomat-taszító tulajdonságuknak köszönhetően kevésbé érzékenyek az ujjlenyomatokra. Ennek a tulajdonságnak és a matt megjelenésnek a megőrzése érdekében azonban itt is fontos a rendszeres tisztítás.

Megfelelő tisztítás

- Rendszeresen tisztítsa a felületeket
- A zsírmaradványokat és folyadékokat azonnal távolítsa el
- Használjon tiszta, puha papír- vagy pamutkendőt
- Használjon hagyományos üvegtisztítót, meleg vizet semleges tisztítószerrel, amely nem tartalmaz zsíros összetevőket
- Szükség esetén próbálja ki a tisztítószer a felület kevésbé látható részén
- Mindig a felületi struktúrával párhuzamosan tisztítson
- Az élzárók tisztításakor gyorsan törölje fel a tisztítószerrel, és ne tegye ki hosszabb időre a hatásának
- Az eredménytől függően ismétlje meg a tisztítási eljárást
- Öblítse le tiszta, meleg vízzel

Csíkok rendszerint szerves oldószerekkel végzett tisztításkor vagy hideg víz, többször használt kendők vagy irhás cserzésű bőr használatokor keletkeznek. A csíkmentes eredmény érdekében mindig meleg vízzel törölje át a felületet, majd tiszta, puha ruhával törölje szárazra.

FIGYELEM!

- Általában ne használjon polírozószereket, viaszokat, bútortisztító szereket, zsíros tisztítószereket / műanyag tisztítószereket vagy fehéritőt
- Ne használjon súroló- vagy csiszolószereket, például súrolóport vagy acélgyapotot
- Ne használjon erős savakat vagy erős savas sókat tartalmazó tisztítószereket
- (pl. vízkőoldó, lefolyótisztító, sósav, ezüstpucoló vagy tűzhelytisztító).
- Na használjon gőztisztítót

A tartósan szép munkalapokért



Ne használja a felületeket vágófelületként, mivel a kés még az ellenálló felületeken is vágásnyomokat hagyhat. **Mindig használjon vágódeszkát.**



Ne helyezzen forró főzőedényt, például fazekat, serpenyőt stb. közvetlenül a főzőlapról vagy a sütőből a felületekre, mivel a hőhatástól függően fényességbéli változás vagy felületi sérülést eredményezhet. **Mindig használjon alátétet.**



Mindig azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot, mivel bizonyos anyagoknak való tartós kitettség a felületek fényességében változásokat okozhat.

Ideiglenes megjegyzés: Ezeket az információkat legjobb tudásunk szerint és különös gondossággal állítottuk össze. A benne közzétett információk a gyakorlati tapasztalatunkon, valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. Az esetlegesen előforduló tévedésekért, szabványhibákért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget.



Teret adunk az Ön szolgáltatási élményének.

Szolgáltatásaink a tanácsadástól a tervezésig támogatják Önt minden lépésben. Praktikus funkcióink biztosítják az analóg és a digitális világ közötti zökkenőmentes kapcsolatot.

→ [Tovább a szolgáltatásokra](#)

Dekoratív kollekció mobilalkalmazás

Az alkalmazás keresési funkciója révén könnyedén megtalálható a dekorok teljes kínálata és elérhetősége, továbbá a mintarendelés módja.

→ [Tovább az alkalmazásra a Google Play áruházban](#)

→ [Tovább az alkalmazásra az Apple App Store áruházban](#)

Termékelérhetőség

A szállítási jegyzékben tájékozódhat a különböző dekorok elérhetőségéről.

→ [Tovább a szállítási jegyzékre](#)

Mintaáruház

A kívánt mintákat egyszerűen megrendelheti webáruházunkban.

→ [Tovább a mintaáruházra](#)





Dekorrészesetek

Ismerkedjen meg részletesen a Dekoratív Kollekciónak dekorjaival. Fedezze fel a teljes lapnézetet, a 3D-s nézetet és az egymáshoz illő dekorkombinációkat.

[→ Tovább a dekoráttekintésre](#)

Dekormegjelenítés

A dekokmegjelenítés lehetővé teszi, hogy a dekorokat az alkalmazásban megjelenítve kombinálja. Így megtekinthető, hogyan mutatnának a kiválasztott dekorok a helyiségekben.

[→ Tovább a Virtual Design Stúdióra](#)

Dekoradatok

A myEGGER ügyfélportálunkon letöltheti a Dekoratív Kollekciónak összes dekorját a tervezőprogramokban való használathoz. Így teljesen egyénileg tervezheti meg a helyiségeit.

[→ Tovább a dekoradatokra](#)

www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

T +43 50 600 - 10159

info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg

T +43 50 600 – 12217

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sz o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

PL-11-300 Biskupiec

T +48 89 332 81 03

info-bis@egger.com