

MORE FROM WOOD.

E EGGER



EGGER Delovne plošče

Vsestranske kot življenje samo

Dekoratívna
kolekcija

26+

Naj kuhinja navduši že na prvi pogled

EGGER izdelki omogočajo izjemne kuhinjske zasnove. V tej brošuri lahko izveste več o naših dekorjih, različnih modelih delovnih plošč ter popolnoma usklajenih dodatkih. Pustite se navdihniti!

PerfectSense Matt
lakirana MDF plošča
U999 PM

PerfectSense
ABS robni trak
U999 PM

Dekorativna iverna plošča
F323 ST20

Z laminatom vezana plošča
F323 ST20

Postforming delovna plošča
F235 ST76

PerfectSense Matt
lakirana iverna plošča
U999 TM28



H1385 ST40
Casella hrast naraven

Dizajn, ki navdihne

EGGER delovne plošče s površino iz laminata ali kompaktnega laminata so osrednji poudarek vsake kuhinje. Izkoristite izjemno oblikovalsko prilagodljivost pri načrtovanju kuhinj, ki jo omogoča naša široka ponudba dekorjev – od belih odtenkov in enobarvnih dekorjev do avtentičnih lesnih in materialnih reprodukcij. Površinska struktura, ki se popolnoma prilega izbranemu dekorju, delovni površini zagotavlja izrazito naraven videz ter prijetno topel, kakovosten otip.

Vzdržljivost, ki navdihne

Trpežne površine EGGER Delovnih plošč niso le antibakterijske in varne za stik z živili, temveč tudi odporne na obrabo, udarce in praske. Enostavne so za čiščenje in ne zahtevajo dodatnih negovalnih sredstev. Zaradi privlačne cene in širokih možnosti oblikovanja so idealen material za uporabo kot mizne plošče ter na primer pri opremljanju trgovin ali hobi prostorov.



Odporne na obrabo



Odporne na udarce
in praske



Higienske



Svetlobno obstojne



Varne za stik z živili



Odporne na madeže



Odporne na vlago



Antibakterijske lastnosti
površin

v skladu s standardom ISO 22196
(= JIS Z 2801)

Za podrobne informacije o navedenih lastnostih izdelka in njihovi skladnosti s standardi si oglejte tehnične podatkovne liste v razdelku za prenose posameznega izdelka:

[→ Oglejte si pregled izdelkov za Delovne plošče](#)



Trendi oblikovanja v kuhinjskem dizajnu



Worktop Match – Ustvarite harmonično pohištvo

Z našim uveljavljenim ujemanjem dekorjev in materialov ponujamo več dekorjev, ki so na voljo tako kot dekorativne oplemenitene plošče kot tudi delovne plošče – to postaja vse bolj pomembno za ustvarjanje harmoničnih kombinacij.



S tem simbolom so označeni dekorji, ki so na voljo v obeh izvedbah – kot EGGER Dekorativne plošče in kot EGGER Delovne plošče.

→ Odkrijte več o Worktop Match

Monolitni videz

Monolit je naravno nastal ali oblikovan kos kamnine. Takšen videz kuhinji daje zelo sodoben značaj. Kadar so delovna plošča, fronte in stranice izvedene v enotnem dekorju, nastane ta monolitni učinek. Rezultat je kompakten, monolitni videz.



Tanke delovne plošče za izrazito moderen videz

Tanke delovne plošče so vse bolj priljubljene zaradi svojega preprostega, minimalističnega videza.





Organske oblike

Organske oblike vse pogosteje najdejo svoje mesto v kuhinjskem dizajnu. Delujejo prijetno mehko in harmonično ter ustvarjajo vabljivo bivalno vzdušje. Uporaba okroglih miz, ukrivljenih kuhinjskih otokov in zaobljenega pohištva povečuje svobodo gibanja ter naredi prostor bolj odprt in prostoren.

Kuhinjske fronte brez ročajev

Če je zaželen minimalističen, moderen kuhinjski dizajn, so kuhinjske fronte brez ročajev popolna izbira. V tem primeru vidne ročaje nadomestijo ročajni profili ali posebni mehanizmi, ki omogočajo odpiranje predalov z rahlim pritiskom. Rezultat je razkošna kuhinja jasnega, čistega videza.





Kuhinjske fronte od mata do visokega sijaja


Mat ali površine v visokem sijaju obogatijo videz kuhinje. Naše PerfectSense Matt lakirane plošče in laminati ne ponujajo le elegantnega videza, temveč tudi praktične lastnosti proti prstnim odtisom. Ustvarjajo edinstven občutek prostora, ki je hkrati prijeten na otip in privlačen na pogled. Naše PerfectSense Gloss lakirane MDF plošče v visokem sijaju ambientu dodajo pridih razkošja in več prostorske globine.



Pregled dekorjev po modelih delovnih plošč


NOVA 20 MM TANKA MODELA DELOVNIH PLOŠČ

EGGER PerfectSense® Ambiance delovne plošče z ravnim robom «




F129 PA str. 15

NOVO



F128 PA str. 15

NOVO



F199 PA str. 15


NOVO

EGGER Delovne plošče z ravnim robom «




F661 ST76 str. 19

NOVO



F662 ST76 str. 19


NOVO



F836 ST75 str. 19

NOVO


EGGER Feelwood® delovne plošče z ravnim robom «




H3359 ST32 str. 23




H1181 ST37 str. 23




H1180 ST37 str. 23




H3176 ST37 str. 23



H1385 ST40 str. 22



H1344 ST32 str. 23




H1386 ST40 str. 22



NOVO

NOVO





Za priporočila kombinacij kliknite na sliko izbranega dekorja.





Worktop Match: Dekorji, označeni s tem simbolom, so na voljo kot EGGER Dekorativne plošče ter kot EGGER Delovne plošče.

EGGER PerfectSense® Matt delovne plošče z ravnim robom «



W1100 PM str. 27 





U999 PM str. 27 





F206 PM str. 27


EGGER Delovne plošče iz kompaktnega laminata s črnim jedrom «




H3730 ST10 str. 31 




H1318 ST10 str. 31 




H1330 ST10 str. 31 




U999 ST76 str. 31



F221 ST87 str. 33




F267 ST76 str. 33




F244 ST76 str. 33




F311 ST87 str. 33





F206 ST9 str. 33 


EGGER Delovne plošče iz kompaktnega laminata z obarvanim jedrom «




W1101 ST76 str. 37




F8001 ST9 str. 37 




U7081 ST76 str. 37




F1861 ST9 str. 37 


EGGER Postforming delovne plošče «




W1000 ST76 str. 41




U702 ST78 str. 41





U763 ST76 str. 41





U999 ST78 str. 41





H1401 ST22 str. 42 




H305 ST12 str. 42 





H1145 ST10 str. 42 





H193 ST12 str. 47





H3331 ST10 str. 44 




H1318 ST10 str. 44 





H3157 ST12 str. 44 



H3730 ST10 str. 44 




H3303 ST10 str. 44 




H1357 ST10 str. 42




H011 STG8 str. 45




H2032 ST10 str. 47




H1313 ST10 str. 45 





H197 ST10 str. 47




H1303 ST12 str. 45 




H3133 ST12 str. 45 



H2033 ST10 str. 47 



H2409 STG8 str. 47



Za priporočila kombinacij kliknite na sliko izbranega dekorja.



Worktop Match: Dekorji, označeni s tem simbolom, so na voljo kot EGGER Dekorativne plošče ter kot EGGER Delovne plošče.




F800 ST9 str. 48




F229 ST75 str. 48




F675 ST75 str. 50




F031 ST78 str. 53




F243 ST76 str. 53




F108 ST9 str. 48



F486 ST76 str. 54




F052 ST75 str. 51




F234 ST76 str. 56



F186 ST9 str. 54




F676 ST75 str. 50



F638 ST10 str. 55



F502 ST7 str. 57




F208 ST75 str. 54




F620 ST87 str. 56




F230 ST75 str. 54



F021 ST75 str. 51




F095 ST87 str. 51




F093 ST7 str. 51




F121 ST87 str. 57



F030 ST75 str. 48




F226 ST78 str. 55



F205 ST9 str. 53



F227 ST78 str. 55




F302 ST87 str. 57



F251 ST9 str. 51




F352 ST76 str. 56




F187 ST9 str. 54



F228 ST78 str. 55




F032 ST78 str. 53



F235 ST76 str. 56



F206 ST9 str. 53



F237 ST76 str. 56

NOV MODEL DELOVNE PLOŠČE

EGGER PerfectSense® Ambiance delovne plošče z ravnim robom

H1708 ST17
Brighton kostanj

F128 PA
Ambiance granit črn

U705 PM
Angora siva

U755 PM
Havana siva



Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja


Kliknite tukaj za pregled dekorjev




EGGER PerfectSense® Ambiance delovne plošče z ravnim robom

Ujemanje


NOVO



F129 PA
Ambiance granit beige




U220 ST9
Nežno beige




H1316 ST17
Bookmatch hrast


NOVO



F199 PA
Ambiance marmor črn




H1708 ST17
Brighton kostanj




H3787 ST19
Bolivar Wood rjav


NOVO



F128 PA
Ambiance granit črn



U705 PM
Angora siva



H1362 ST12
Baronia hrast svetel



F128 PA
Ambiance granit črn

NOV MODEL DELOVNE PLOŠČE

EGGER PerfectSense® Ambiance delovne plošče z ravnim robom

Zgolj 20 mm debele EGGER PerfectSense Ambiance delovne plošče z ravnim robom navdušujejo z usklajeno strukturirano lakirano površino. Mat-sijaj učinek je popolnoma usklajen z dekorjem marmorja ali granita.




VAŠE PREDNOSTI

- Sinhronizirano lakirana površinska struktura z mat-sijaj učinkom
- Še posebej avtentičen videz dekorja
- Lažje in bolj tople na otip kot delovne plošče iz kamna ali marmorja
- Enostavnejša strojna obdelava, npr. za izreze in zaključne obrobe
- Sledijo trendu modernih, tankih delovnih plošč



Zgradba izdelka



Izdelek	Format	Na voljo
PerfectSense Ambiance delovne plošče Mod. 100/1,5 z enostransko obdelanim robom	4.100 × 650 × 20 mm	iz zaloge
PerfectSense Ambiance delovne plošče Mod. 100/1,5 z obojestransko obdelanim robom	4.100 × 920 × 20 mm	
Stenske obložne plošče	4.100 × 640 × 8 mm	

Dodatki » več od strani 62 dalje	Format / Podrobnosti	Na voljo
Laminati v dolžinah po meri	1.000 – 6.000 × 1.310 × 0,6 mm	iz zaloge
PerfectSense Ambiance laminati	3.050 × 1.310 × 0,8 mm 2.800 × 1.310 × 0,8 mm dodatno za Worktop Match dekorje	
PerfectSense ABS robni trakovi	24 × 1,5 mm; 25 mm	
Spojniki za delovne plošče	za delovne plošče debeline 20 mm	
Zatesnitev	črna	

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadar koli najdete na spletu:

→ [Oglejte si PerfectSense Ambiance delovne plošče z ravnim robom](#)

NOV MODEL DELOVNE PLOŠČE

EGGER Delovne plošče z ravnim robom

F661 ST76
Calcit Stone peščeno beige

H1708 ST17
Brighton kostanj

F661 ST76
Calcit Stone peščeno beige

U156 ST9
Peščeno beige



Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

Kliknite tukaj za pregled dekorjev




EGGER Delovne plošče z ravnim robom

Ujemanje

NOVO



F661 ST76
Calcit Stone peščeno beige



H1316 ST17
Bookmatch hrast




U755 PM
Havana siva


NOVO



F662 ST76
Calcit Stone prodnato siv




H3786 ST19
Bolivar Wood naraven




U590 TM
Globoko modra


NOVO



F836 ST75
Formello marmor bel



U250 PM
Beige karamel



H1385 ST40
Casella hrast naraven

NOV MODEL DELOVNE PLOŠČE

EGGER Delovne plošče z ravnim robom

EGGER Delovne plošče z ravnim robom so debele le 20 mm in so izdelane iz ivernih plošč, oplaščenih z laminatom. Izpolnjujejo potrebo po tankih delovnih ploščah in ponujajo vizualno lahkotnost kuhinjskega dizajna.




VAŠE PREDNOSTI

- Cenovno privlačna alternativa delovnim ploščam iz naravnega kamna
- Lažje in bolj tople na otip kot delovne plošče iz kamna ali marmorja
- Enostavnejša strojna obdelava, npr. za izreze in zaključne obrobe
- Sledijo trendu modernih, tankih delovnih plošč



Zgradba izdelka



Izdelek	Format	Na voljo
Delovne plošče z ravnim robom Mod. 100/1,5 z enostransko obdelanim robom	4.100 × 650 × 20 mm	iz zaloge
Delovne plošče z ravnim robom Mod. 100/1,5 z obojestransko obdelanim robom	4.100 × 920 × 20 mm	
Stenske obložne plošče	4.100 × 640 × 8 mm	

Dodatki » več od strani 62 dalje	Format / Podrobnosti	Na voljo
Laminati v dolžinah po meri	1.000 – 6.000 × 1.310 × 0,6 mm	iz zaloge
Laminati	3.050 × 1.310 × 0,8 mm	
ABS robni trakovi	24 × 1,5 mm; 25 mm	
Spojniki za delovne plošče	za delovne plošče debeline 20 mm	
Zatesnitev	siva, rjava (za barvno razvrstitev glede na dekor glejte tehnični podatkovni list)	

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadar koli najdete na spletu:

→ [Oglejte si Delovne plošče z ravnim robom](#)






U755 ST9
Havana siva

H1385 ST40
Casella hrast naraven

U220 ST9
Nežno beige

Q1385 RO
Casella hrast naraven

EGGER Feelwood® delovne plošče z ravnim robom











Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

Kliknite tukaj za pregled dekorjev



EGGER Feelwood® delovne plošče z ravnim robom

Ujemanje



EGGER Feelwood® delovne plošče z ravnim robom

38 mm debele Feelwood delovne plošče svoj naravni videz dobijo zahvaljujoč površinski strukturi, ki poteka sinhrono s sliko dekorja. Sprednji vzdolžni rob je obdelan z 1,5 mm debelim ABS robnim trakom v enakem dekorju. Uporablja se PUR talilno lepilo, odporno na visoke temperature in vodno paro.

Ujemajoče se robne trakove z videzom prečno rezanega lesa, ki so dodatno na voljo za stranske prečne robove, je mogoče uporabiti za poudarjanje naravnega učinka dekorjev ter ustvarjanje celostnega videza, ki ga je komaj mogoče ločiti od masivnega lesa.



U961 PM
Grafitno črna

H3176 ST37
Halifax hrast kositer

Q3176 RO
Halifax hrast kositer


U727 ST9
Kamnito siva

VAŠE PREDNOSTI

- Izrazito naraven videz lesnih reprodukcij zaradi sinhrono usklajene strukture lesnih por
- Manj zahtevno vzdrževanje v primerjavi z delovnimi ploščami iz masivnega lesa
- Moderen dizajn s čistimi linijami



Zgradba izdelka



Izdelek	Format	Na voljo
Feelwood delovne plošče Mod. 100/1,5 z enostransko obdelanim robom	4.100 × 650 × 38 mm	iz zaloge
Feelwood delovne plošče Mod. 100/1,5 z obojestransko obdelanim robom	4.100 × 920 × 38 mm	
Stenske obložne plošče	4.100 × 640 × 8 mm	

Dodatki » več od strani 62 dalje	Format / Podrobnosti	Na voljo
Laminati	2.790 × 2.060 × 0,8 mm	iz zaloge
ABS in Robni trakovi z videzom prečno rezanega lesa (pri robnih trakovih z videzom prečno rezanega lesa se oznaka dekorja začne s Q)	43 × 1,5 mm; 25 m	
Stenski profili za delovne plošče	4.100 × 25 × 25 mm	
Komplet dodatkov za stenske profile delovnih plošč	desni in levi stranski zaključki, notranji koti 90° in 135°, zunanji koti 90°, vijaki	
Zatesnitev	rjava	

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadar koli najdete na spletu:

→ [Oglejte si Feelwood delovne plošče z ravnim robom](#)

EGGER PerfectSense® Matt delovne plošče z ravnim robom



W1100 PM
Alpin bela

W1100 PM
Alpin bela

H3311 TM28
Cuneo hrast beljen










Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja.

Kliknite tukaj za pregled dekorjev



EGGER PerfectSense® Matt delovne plošče z ravnim robom

Ujemanje



EGGER PerfectSense® Matt delovne plošče z ravnim robom

PerfectSense Matt delovne plošče z ravnim robom odlikujejo super-mat videz, prijeten otip in lastnosti proti prstnim odtisom. Kot nosilna plošča je uporabljena iverna plošča debeline 38 mm.

Sprednji vzdolžni rob je obdelan z 1,5 mm debelim ABS robnim trakom, ki se popolnoma ujema z dekorjem. Uporablja se PUR talilno lepilo, odporno na visoke temperature in vodno paro. S to delovno ploščo lahko sledite trendu mat površin.




VAŠE PREDNOSTI

- Super-mat, na otip prijetna lakirana površina
- Lastnosti proti prstnim odtisom
- Omogoča osupljive mat kuhinjske zasnove v kombinaciji s PerfectSense lakiranimi ploščami in robnimi trakovi



Zgradba izdelka



Izdelek	Format	Na voljo
PerfectSense Matt delovne plošče Mod. 100/1,5 z enostransko obdelanim robom	4.100 × 650 × 38 mm	iz zaloge
PerfectSense Matt delovne plošče Mod. 100/1,5 z obojestransko obdelanim robom	4.100 × 920 × 38 mm	
Stenske obložne plošče	4.100 × 640 × 8 mm	

Dodatki » več od strani 62 dalje	Format / Podrobnosti	Na voljo
Laminati v dolžinah po meri	1.000 – 6.000 × 1.310 × 0,6 mm	iz zaloge
PerfectSense Matt laminati	3.050 × 1.310 × 0,8 mm 2.800 × 1.310 × 0,8 mm dodatno za Worktop Match dekorje	
PerfectSense ABS robni trakovi	43 × 1,5 mm; 25 m	
Zatesnitev	bela, črna (za barvno razvrstitev glede na dekor glejte tehnični podatkovni list)	

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadar koli najdete na spletu:

→ Oglejte si PerfectSense Matt delovne plošče z ravnim robom



H3730 ST10
Hikorj naraven

U755 ST9
Havana siva

EGGER Delovne ploče iz
kompaktnega laminata
s črnim jedrom









Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

Kliknite tukaj za pregled dekorjev



EGGER Delovne plošče iz kompaktnega laminata s črnim jedrom — Ujemanje

NOVO





U961 PM
Grafitno črna

H1330 ST10
Santa Fe hrast vintage




Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja











Kliknite tukaj za pregled dekorjev



EGGER Delovne plošče iz kompaktnega laminata s črnim jedrom — Ujemanje



NOVO



EGGER Delovne plošče iz kompaktnega laminata s črnim jedrom

Delovne plošče iz kompaktnega laminata s črnim jedrom odlikujeta odpornost na vlago in visoka trpežnost. Dobavljene so z rezkanim posnetjem na zgornji in spodnji strani vzdolžnih robov. Črna barva jedra na robu dodatno poudari moderen dizajn teh 12 mm tankih delovnih plošč.




VAŠE PREDNOSTI

- Tanka zasnova za moderen videz
- Odporne na vlago in robustne
- Vzdolžni robovi z rezkanim posnetjem



Zgradba izdelka



Izdelek	Format	Na voljo
Delovne plošče iz kompaktnega laminata s črnim jedrom Mod. 90/1, vzdolžni robovi z rezkanim posnetjem	4.100 × 650 × 12 mm	iz zaloge
Delovne plošče iz kompaktnega laminata s črnim jedrom Mod. 90/1, vzdolžni robovi z rezkanim posnetjem	4.100 × 920 × 12 mm	
Stenske obložne plošče (z laminatom vezane plošče)	4.100 × 640 × 8 mm	

Dodatki » več od strani 62 dalje	Format / Podrobnosti	Na voljo
Laminati	3.050 × 1.310 × 0,8 mm 2.800 × 1.310 × 0,8 mm dodatno za Worktop Match dekorje	iz zaloge
Spojniki za delovne plošče	za delovne plošče debeline 12 mm	
Zatesnitev	siva, rjava, črna (za barvno razvrstitev glede na dekor glejte tehnični podatkovni list)	

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadar koli najdete na spletu:

→ [Oglejte si Delovne plošče iz kompaktnega laminata s črnim jedrom](#)



F8001 ST9
Solid Kristalni marmor

U708 PM
Svetlo siva

U961 PM
Grafitno črna

EGGER Delovne plošče iz
kompaktnega laminata
z obarvanim jedrom





Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja








Kliknite tukaj za pregled dekorjev



— EGGER Delovne plošče iz kompaktnega laminata z obarvanim jedrom — Ujemanje —




NOVO



EGGER Delovne plošče iz kompaktnega laminata z obarvanim jedrom

Te delovne plošče iz kompaktnega laminata navdušujejo s svojim belim, svetlo sivim ali temno sivim jedrom, ki na robu še posebej poudari moderen dizajn teh 12 mm tankih delovnih plošč. Vzдолžni robovi imajo na zgornji in spodnji strani rezkano posnetje.



W1101 ST76



F8001 ST9



U7081 ST76



F1861 ST9




VAŠE PREDNOSTI

- Tanko zasnova za moderen videz
- Odporne na vlago in robustne
- Vzdolžni robovi z rezkanim posnetjem



Zgradba izdelka



Izdelek	Format	Na voljo
Delovne plošče iz kompaktnega laminata z obarvanim jedrom Mod. 90/1, vzdolžni robovi z rezkanim posnetjem	4.100 × 650 × 12 mm	iz zaloge
Delovne plošče iz kompaktnega laminata z obarvanim jedrom Mod. 90/1, vzdolžni robovi z rezkanim posnetjem	4.100 × 920 × 12 mm	
Stenske obložne plošče (z laminatom vezane plošče)	4.100 × 640 × 8 mm	

Dodatki » več od strani 62 dalje	Format	Na voljo
Laminati	3.050 × 1.310 × 0,8 mm	iz zaloge
Spojniki za delovne plošče	za delovne plošče debeline 12 mm	
Zatesnitev	bela, siva (za barvno razvrstitev glede na dekor glejte tehnični podatkovni list)	

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadar koli najdete na spletu:

→ Oglejte si Delovne plošče iz kompaktnega laminata z obarvanim jedrom

H3317 ST28
Cuneo hrast rjav

F676 ST75
Calvia kamen peščeno siv

U250 ST9
Beige karamel

EGGER Postforming delovne plošče












Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

Kliknite tukaj za pregled dekorjev



EGGER Postforming delovne plošče

Ujemanje








Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

Kliknite tukaj za pregled dekorjev



EGGER Postforming delovne plošče

Ujemanje











H1401 ST22
Cascina Pine



Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

EGGER Postforming delovne plošče





Ujemanje





EGGER Postforming delovne plošče

Ujemanje





H2409 STG8
Cardiff hrast rjav



Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

Kliknite tukaj za pregled dekorjev




EGGER Postforming delovne plošče


Ujemanje



H193 ST12
Hrast Butcherblock




U115 ST9
Carat beige



F187 ST9
Chicago beton temnosiv



H197 ST10
Vintage wood naraven



U115 ST9
Carat beige



U830 ST9
Nude karamel



H2032 ST10
Hunton hrast svetel



U638 ST9
Žajbelj zelena



U999 TM
Črna



H2033 ST10
Hunton hrast temen




U250 PM
Beige karamel




U999 PM
Črna



H2409 STG8
Cardiff hrast rjav



F528 ST20
Brushed Metal bronza



F206 ST9
Pietra Grigia črna










Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

Kliknite tukaj za pregled dekorjev



EGGER Postforming delovne plošče

Ujemanje





F800 ST9
Kristalni marmor




Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

EGGER Postforming delovne plošče


Ujemanje



F675 ST75
Calvia kamen svetlosiv




F675 ST75
Calvia kamen svetlosiv



H1910 ST10
Willow bukev




U960 ST9
Oniks siva



F676 ST75
Calvia kamen peščeno siv



U702 ST9
Kašmir siva












H1399 ST10
Denver hrast tartuf rjav



EGGER Postforming delovne plošče

Ujemanje

















F032 ST78
Cascia granit siv





EGGER Postforming delovne plošče

Ujemanje
















Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

EGGER Postforming delovne plošče











Ujemanje





EGGER Postforming delovne plošče

Ujemanje

















Kliknite veliko sliko dekorja, da odprete spletno stran dekorja

EGGER Postforming delovne plošče








Ujemanje





EGGER Postforming delovne plošče

Ujemanje



EGGER Postforming delovne plošče

EGGER Postforming delovne plošče debeline 38 mm predstavljajo uveljavljeno in klasično rešitev. Njihova trajna privlačnost izhaja iz nevidnega spoja, saj laminat z zgornje površine neprekinjeno prehaja preko vzdolžnega roba z radijema vse do spodnje strani. Podporni robni trak iz tanke iverne plošče na sprednjem vzdolžnem robu zagotavlja mirnejši in enakomernejši videz površine.



H3408 ST38
Gorski macesen termo rjav

U748 ST9
Tartuf rjava

F095 ST87
Siena marmor siv


U963 ST9
Diamantno siva

VAŠE PREDNOSTI

- Klasična zasnova delovne plošče
- Bolj tople na otip v primerjavi z delovnimi ploščami iz naravnega kamna
- Manj zahtevno vzdrževanje v primerjavi z delovnimi ploščami iz masivnega lesa
- Popolnoma usklajene površinske strukture



Zgradba izdelka



Izdelek	Format	Na voljo
Postforming delovne plošče Mod. 300/3 postforming rob na eni strani	4.100 × 600 × 38 mm	iz zaloge
Postforming delovne plošče Mod. 300/3 postforming rob na obeh straneh	4.100 × 920 × 38 mm	
Stenske obložne plošče	4.100 × 640 × 8 mm	

Dodatki » več od strani 62 dalje	Format / Podrobnosti	Na voljo
Laminati v dolžinah po meri	1.000 – 6.000 × 1.310 × 0,6 mm	iz zaloge
Laminati	3.050 × 1.310 × 0,8 mm 2.800 × 1.310 × 0,8 mm dodatno za Worktop Match dekorje	
ABS robni trakovi	43 × 1,5 mm; 25 m	
Stenski profili za delovne plošče	4.100 × 25 × 25 mm	
Komplet dodatkov za stenske profile delovnih plošč	desni in levi stranski zaključki, notranji koti 90° in 135°, zunanji koti 90°, vijaki	
Zatesnitev	bela, siva, rjava, črna (za barvno razvrstitev glede na dekor glejte tehnični podatkovni list)	

Tehnične podatkovne liste, navodila za obdelavo in priporočila za čiščenje ter informacije o dodatkih lahko kadar koli najdete na spletu:

[→ Oglejte si Postforming delovne plošče](#)

EGGER Stenske obložne plošče

F206 PM
Pietra Grigia črna

EGGER Stenske obložne plošče

Stenske obložne plošče dajejo kuhinji moderen in privlačen videz. Robustne kuhinjske zaščitne stenske obložne plošče so na voljo iz zaloge v vseh dekorjih delovnih plošč, in sicer v formatu 4.100 × 640 × 8 mm ter so izdelane iz iverne plošče, ki je obojestransko oplaščena z laminatom.

→ Oglejte si Stenske obložne plošče

Zgradba izdelka



VAŠE PREDNOSTI

- Zaščita pred škropljenjem, odporna na obrabo, udarce in praske
- Na voljo v enakih dekorjih in površinskih strukturah kot delovne plošče
- Idealne za prekrivanje obstoječih keramičnih stenskih oblog za kuhinjskim pultom
- Bolj enostavne za obdelavo kot na primer steklo



EGGER Dodatki za delovne plošče

Popolnoma usklajeni z EGGER Delovnimi ploščami so na voljo tudi dodatni izdelki za prilagojene dopolnitve in vgradnjo.

Laminati

Laminati v formatu 3.050 × 1.310 mm so prav tako na voljo za vse dekorje delovnih plošč. Format 2.800 × 1.310 × 0,8 mm je dodatno na voljo za vse Worktop Match dekorje. So idealna rešitev za srednje do zelo obremenjene horizontalne in vertikalne površine ter tudi za ukrivljene ali zaobljene kose kuhinjskega pohištva.

[→ Oglejte si razdelek Laminati](#)



Laminati v dolžinah po meri

Za vse Postforming, PerfectSense in 20 mm tanke Delovne plošče z ravnim robom so na voljo laminati v enakih dekorjih in površinskih strukturah v dolžinah po meri od 1.000 do 6.000 mm, na 1 mm natančno. To vam omogoča lastno izdelavo dekorativnih stranic, miz ali front, obojestransko oplaščenih z laminatom.

[→ Oglejte si Lamine v dolžinah po meri](#)



ABS robni trakovi

Za Postforming, Feelwood, PerfectSense in Delovne plošče z ravnim robom ponujamo robne trakove, ki so popolnoma usklajeni z dekorji delovnih plošč in so na zalogi. Za Feelwood delovne plošče so na voljo tudi ABS robni trakovi z videzom prečno rezanega lesa. Oznaka dekorja za te akcentne robne trakove se začne s črko »Q«. Delovne plošče iz kompaktnega laminata ne potrebujejo dodatnih robnih trakov.

[→ Oglejte si ABS robne trakove](#)




Stenski profili za delovne plošče

Za vse Postforming in Feelwood delovne plošče ponujamo usklajene stenske profile za delovne plošče v dimenziji 4.100 × 25 × 25 mm, posamično ovite v zaščitno folijo. Omogočajo poravnan stik s steno, na primer pri nepravilnih spojih ali obstoječih ploščicah na steni za kuhinskim pultom.



Komplet dodatkov za stenske profile delovnih plošč

Komplet dodatkov za stenske profile delovnih plošč je na voljo iz zaloge in vključuje desne in leve stranske zaključke, notranje kote 90° in 135°, zunanje kote 90° in vijake.




Spojniki za delovne plošče

Delovne plošče debelin 12 in 20 mm zahtevajo uporabo posebnih spojnih elementov. Ti spojni elementi, prilagojeni obema debelinama delovnih plošč, so na zalogi, enostavni za vgradnjo in zagotavljajo zanesljivo spojitve delovnih plošč.



Tesnilo za kotne spoje

Tesnilo varuje kotne spoje pred vdorom vlage. Na voljo je v beli, sivi, rjavi in črni barvi.



→ Oglejte si dodatke za delovne plošče



Priporočila za čiščenje EGGER površin

EGGER površine zaradi svoje odporne, higienske, za čiščenje enostavne in kompaktne površine ne potrebujejo posebne nege. To velja tudi za naše super-mat lakirane PerfectSense površine, ki so zaradi lastnosti proti prstnim odtisom manj občutljive na sledove dotikov. Vendar pa je za ohranjanje te lastnosti in mat videza pomembno tudi redno čiščenje.

Pravilno čiščenje

- Redno čistite površine
- Tako odstranite ostanke maščob in razlilih tekočin
- Uporabljajte čiste, mehke papirnate ali bombažne krpe
- Uporabljajte običajno čistilo za steklo ali toplo vodo z nevtralnimi detergenti brez maščobnih dodatkov
- Po potrebi preizkusite čistilno sredstvo na nevidnem ali komaj vidnem delu površine
- Vedno čistite vzporedno s površinsko strukturo
- Pri čiščenju robnih trakov čistilo hitro obrišite, ne da bi površino izpostavili njegovemu delovanju
- Glede na rezultat postopek čiščenja ponovite
- Izperite s čisto, toplo vodo

Sledi običajno nastanejo zaradi čiščenja z organskimi topili, uporabe hladne vode, večkrat uporabljenih krp ali krp iz jelenje kože. Za brezhiben rezultat brez prog površino vedno obrišite s toplo vodo in jo nato osušite s čisto, mehko krpo.

PROSIMO UPOŠTEVAJTE

- Na splošno ne uporabljajte polirnih sredstev, voskov, čistil za pohištvo, čistil z maščobnimi dodatki, čistil za plastiko ali belil
- Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih čistil, kot so čistilni prašek ali jeklena volna
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo močne kisline ali močne kisle soli (na primer sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, čistila za odtoke, klorovodikovo kislino, sredstva za čiščenje srebra ali čistila za pečice)
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov

Za dolgotrajno lepo ohranjene delovne pulte



Površin ne uporabljajte kot deske za rezanje, saj rezila puščajo sledi tudi na odpornih površinah. **Vedno uporabljajte desko za rezanje.**



Vročih posod, kot so lonci, ponve itd., ne odlagajte neposredno s kuhalne plošče ali iz pečice na delovne površine, saj lahko izpostavljenost vročini povzroči spremembo sijaja ali poškodbe površine. **Vedno uporabljajte podstavke za vročo posodo.**



Razlite tekočine vedno takoj obrišite, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost nekaterim snovem povzroči spremembe v sijaju površine.

Opomba: Navedene informacije so pripravljene po najboljšem znanju in z največjo skrbnostjo.

Predstavljene informacije temeljijo na praktičnih izkušnjah in internih testiranjih ter odražajo našo trenutno raven znanja. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake, nepravilnosti v standardih ali tiskarske napake.



Prostor za vašo uporabniško izkušnjo.

Naše storitve vas podpirajo na vsakem koraku – od svetovanja, pa vse do načrtovanja. Nabor praktičnih funkcij zagotavlja brezplačno povezavo med analognim in digitalnim svetom.

→ Preverite naše storitve

Aplikacija Dekorativna kolekcija

Funkcija skeniranja v aplikaciji vam omogoča prikaz slik dekorjev na veliki površini, njihovo razpoložljivost in kako naročiti vzorec.

→ Prenesite aplikacijo iz Google Play Store

→ Prenesite aplikacijo iz Apple App Store

Razpoložljivost izdelkov

Naš seznam dobavljalnosti prikazuje razpoložljivost izdelkov za vse dekorje.

→ Preverite seznam dobavljalnosti

Spletna trgovina z vzorci

Želene vzorce preprosto naročite v naši spletni trgovini z vzorci.

→ Obiščite Spletno trgovino z vzorci





Podrobnosti dekorjev

Podrobno spoznajte dekorje Dekorativne kolekcije. Raziščite prikaz celotne plošče, 3D prikaz in ustrezne dekorje za kombiniranje.

→ [Pojdite na pregled dekorjev](#)

Vizualizacija dekorjev

Naša vizualizacija dekorjev vam omogoča kombiniranje dekorjev v različnih primerih uporabe. Tako dobite občutek, kakšen učinek imajo dekorji v prostoru.

→ [Obiščite Virtual Design Studio](#)

Podatki o dekorjih

Z myEGGER uporabniškega portala lahko prenesete vse dekorje iz Dekorativne kolekcije za uporabo v programih za načrtovanje. Tako oblikujete prostore na popolnoma individualen način.

→ [Pojdite na podatke o dekorjih](#)

www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

T +43 50 600-10159

info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg

T +43 50 600-12217

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

PL-11-300 Biskupiec

T +48 89 332 03

info-bis@egger.com