

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois



Panneaux laqués PerfectSense®

L'innovation au service des sens





U999 PM
PerfectSense
Premium Matt

H3180 TM37
PerfectSense
Feelwood

H3180 TM37
PerfectSense
Feelwood

U999 TM9
PerfectSense
Texture

U999 PG
PerfectSense
Premium Gloss

F206 PT
PerfectSense
Topmatt

U999 PM
PerfectSense
Premium Matt

H3180 TM37
PerfectSense
Feelwood

Cuisine



U999 PM
PerfectSense
Premium Matt

U999 PM
PerfectSense
Premium Matt

H3342 TM28
PerfectSense
Feelwood

U732 PM
PerfectSense
Premium Matt

U732 TM9
PerfectSense
Texture

H3342 TM28
PerfectSense
Feelwood

Bureau




U999 TM9
PerfectSense
Texture

H3342 TM28
PerfectSense
Feelwood

Premium Matt et Premium Gloss

Une nouvelle dimension en matière d'exclusivité



Pour vos conceptions haut de gamme, nous avons développé nos panneaux laqués **PerfectSense Premium**. Avec des possibilités d'applications plus larges, les **surfaces ultra-brillantes et mates** soulignent la qualité de vos réalisations.

Offrant un aspect velouté et soyeux, une finition mate et une propriété anti-traces de doigts, les **panneaux PerfectSense Premium Matt (PM)** peuvent désormais aussi être utilisés pour des **applications horizontales**. Notre plan de travail et notre stratifié PerfectSense Topmatt, tous deux résistants aux chocs, seront des compléments idéaux pour les applications horizontales les plus sollicitées.




Vous serez également impressionné par les panneaux **PerfectSense Premium Gloss (PG)** avec leurs propriétés de surface améliorées et la qualité de la réflexion de la lumière pour un effet miroir saisissant.

En parfaite harmonie

Tous les panneaux laqués PerfectSense Premium Gloss et Premium Matt peuvent être associés à des chants ABS coordonnés, des chants créatifs PMMA assortis et des stratifiés PerfectSense Topmatt ou stratifiés HighGloss (le degré de brillance des panneaux PerfectSense Premium Gloss peut différer).

Descriptif produit



FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- Surface antibactérienne conformément à la norme ISO 22196 (= JIS Z 2801)
- Panneau résistant aux taches courantes
- Panneau résistant à de nombreux produits de nettoyage
- Panneau résistant à la chaleur et à l'humidité

Structures de surface disponibles :

- Premium Matt (PM)
 - Premium Gloss (PG)
- (Finition sur les deux faces possible en commande spéciale)

Aspect et toucher :

- Finition mate, aspect velouté et soyeux (PM)
- Finition miroir d'une grande profondeur (PG)

Propriété anti-traces de doigts (PM) :

- Ne subsiste pratiquement aucune empreinte sur les surfaces mates
- Nettoyage facilité
- Convient particulièrement aux décors foncés

Résistance aux rayures et aux micro-rayures (PM/PG) :

- Résistance aux micro-rayures, comme celles qui peuvent survenir lors du nettoyage
- La surface mate résiste également aux rayures plus franches (PM)

Pour plus de transparence :



87 % de matériaux issus de ressources renouvelables
13 % de matériaux d'origine fossile



62 % de bois d'origine régionale



75 % de produits connexes de scierie
25 % de matières premières primaires



100 % de bois issu de sources légales contrôlées, dont 72 % provient de sources sous certification

Plus d'informations sur www.egger.com/ecofacts

Texture

Un toucher qui fait la différence

Avec PerfectSense Texture, vous bénéficiez d'une solution économique pour la réalisation des éléments structurels de vos meubles (caissons, joues de meubles). Fabriqué sur un support en panneau de particules, PerfectSense Texture est une solution optimisée avec des teintes proches des façades de meubles produites avec Perfectsense Premium Matt.


Vous obtenez ainsi une solution idéale d'un point de vue économique et en parfaite harmonie. En phase avec la tendance des surfaces mates, la structure TM9 Smoothtouch Matt avec finition laquée mate PerfectSense confère aux décors un aspect mat velouté à la propriété anti-traces de doigts, particulièrement appréciable pour les coloris foncés.



U732 PM
PerfectSense
Premium Matt

U732 TM9
PerfectSense
Texture

Descriptif produit



FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- Surface antibactérienne conformément à la norme ISO 22196 (= JIS Z 2801)
- Panneau résistant aux taches courantes
- Panneau résistant à de nombreux produits de nettoyage
- Panneau résistant à la chaleur et à la vapeur d'eau
- Association optimale avec les panneaux PerfectSense Premium Matt (du fait de leurs caractéristiques, des différences de teintes peuvent exister)
- Solution économique pour la réalisation des structures de meubles avec façades en panneaux PerfectSense Premium Matt

Structure de surface disponible :

- TM9 Smoothtouch Matt
(Finition sur les deux faces possible en commande spéciale)

Aspect et toucher :

- Mat

Propriété anti-traces de doigts :

- Ne subsiste pratiquement aucune empreinte sur les surfaces mates
- Nettoyage facilité
- Convient particulièrement aux décors foncés
- Large gamme d'épaisseur : de 8 mm à 28 mm

Pour plus de transparence :



89 % de matériaux issus de ressources renouvelables
11 % de matériaux d'origine fossile



69 % de bois d'origine régionale



34 % de matériaux recyclés
37 % de produits connexes de scierie
29 % de matières premières primaires



100 % de bois issu de sources légales contrôlées, dont
61 % provient de sources sous certification

Plus d'informations sur www.egger.com/ecofacts



Feelwood

L'élégance dans sa forme la plus authentique


Vous appréciez les avantages d'une surface laquée mate ? Vos clients vous demandent en plus un style naturel et le toucher d'un placage bois ? Plus de doute possible : nos nouveaux panneaux **PerfectSense avec leurs structures de surface Feelwood** (TM28 et TM37) sont faits pour vous !

Pour les créer, nous avons associé les caractéristiques de nos produits les plus performants : la finition laquée mate PerfectSense appliquée sur une structure de surface pores synchronisés Feelwood.

Cette combinaison PerfectSense Feelwood se prête aux applications verticales.

Vous pouvez ainsi concevoir en toute simplicité des projets au style naturel qui impressionneront vos clients, non seulement par leur aspect et leur toucher, mais aussi par leur durabilité.

Descriptif produit



FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- Surface antibactérienne conformément à la norme ISO 22196 (= JIS Z 2801)
- Panneau résistant aux taches courantes
- Panneau résistant à de nombreux produits de nettoyage
- Panneau résistant à la chaleur et à la vapeur d'eau

Structures de surface disponibles :

- TM28 Feelwood Nature Matt
 - TM37 Feelwood Rift Matt
- (Finition sur les deux faces possible en commande spéciale)

Aspect et toucher :

- Aspect mat associé aux structures pores synchronisés Feelwood

Propriété anti-traces de doigts :

- Ne subsiste pratiquement aucune empreinte sur les surfaces mates
- Nettoyage facilité
- Convient particulièrement aux décors foncés

Pour plus de transparence :



89 % de matériaux issus de ressources renouvelables
11 % de matériaux d'origine fossile



69 % de bois d'origine régionale



34 % de matériaux recyclés
37 % de produits connexes de scierie
29 % de matières premières primaires



100 % de bois issu de sources légales contrôlées, dont **61 %** provient de sources sous certification

Plus d'informations sur www.egger.com/ecofacts

PerfectSense®	Premium Matt	Premium Gloss	Texture	Feelwood
Panneau support	MDF E1 TSCA ST CE conformément à la norme EN622 type 5	MDF E1 TSCA ST CE conformément à la norme EN622 type 5	Panneau de particules Eurospan E1E05 TSCA P2 CE selon EN312 type 2	Panneau de particules Eurospan E1E05 TSCA P2 CE selon EN312 type 2
Structures de surface disponibles	PM	PG	TM9	TM37 et TM28
Aspect et toucher	Finition mate, aspect velouté et soyeux pour une surface lisse et parfaitement homogène	Effet miroir d'une grande profondeur pour une surface lisse et parfaitement homogène	Finition mate, aspect velouté et soyeux	Finition mate, aspect velouté et soyeux, structure naturelle en pores synchronisés
Propriété anti-traces de doigts	oui	non	oui	oui
Pose horizontale possible	oui (sauf pour plans de travail en cuisine, pour lesquels nous recommandons le stratifié PerfectSense Topmatt)	oui (pour les surfaces peu sollicitées)	non	non
Surface aux propriétés antibactériennes	Conformément à la norme ISO 22196 (= JIS Z 2801)			
Pose possible sur des surfaces telles que :	Façades et côtés visibles, surfaces horizontales (tables de bureau, comptoirs d'accueil, étagères, etc.)	Façades et côtés visibles, surfaces horizontales peu sollicitées (ex.: buffets)	Accompagne parfaitement les versions Premium, sur les côtés visibles, les panneaux arrière ou les caissons	Façades et côtés visibles (meubles de cuisine, de salle de bains, de séjour, etc.)

De plus amples informations concernant les caractéristiques techniques et les références aux normes sont disponibles sur demande via les fiches techniques.



PerfectSense®







L'innovation au service de vos sens

Vue d'ensemble des décors

Panneaux laqués PerfectSense®



Décors **Premium Matt** disponibles sur stock

Autres décors de la Collection & Services EGGER disponibles rapidement à partir de 24 pièces.
Stratifiés PerfectSense Topmatt (PT) et chants disponibles en décor et finition coordonnés.

				
W1100 PM Blanc alpin	W1000 PM Blanc premium	U599 PM Bleu indigo		
				
U702 PM Gris cachemire	U727 PM Gris argile	U961 PM Gris graphite	F812 PM Marbre Levanto blanc	F120 PM Pierre métallisée gris clair
				
U708 PM Gris clair	U732 PM Gris macadam	U999 PM Noir	F206 PM Pietra Grigia noir	F627 PM Acier foncé






Feelwood

Les panneaux laqués PerfectSense associés aux structures de surface Feelwood TM28 et TM37 sont disponibles à partir de 24 panneaux (sur commande).

			
U999 TM28 Noir	H1181 TM37 Chêne Halifax tabac	H1186 TM37 Chêne Garonne brun foncé	H1760 TM28 Châtaignier gris
			
H3149 TM37 Chêne Riffian fumé	H3180 TM37 Chêne Halifax brun	H3311 TM28 Chêne Cuneo blanchi	H3342 TM28 Chêne Gladstone lave


Décors **Premium Gloss** disponibles sur stock

Autres décors de la Collection & Services EGGER disponibles rapidement à partir de 24 panneaux.
Stratifiés HighGloss (HG) et chants disponibles en décor et finition coordonnés (le degré de brillance des stratifiés HG diffère de celui des panneaux PerfectSense Premium Gloss).

			
W1100 PG Blanc alpin	W1000 PG Blanc premium	U323 PG Rouge cerise	
			
U702 PG Gris cachemire	U727 PG Gris argile	U961 PG Gris graphite	F812 PG Marbre Levanto blanc
			
U708 PG Gris clair	U732 PG Gris macadam	U999 PG Noir	F206 PG Pietra Grigia noir

Texture

Les panneaux laqués PerfectSense associés à la structure de surface TM9 sont disponibles à partir de 96 panneaux.

			
U732 TM9 Gris macadam	U999 TM9 Noir	H3710 TM9 Noyer Carini naturel	F206 TM9 Pietra Grigia noir



Nous produisons pour vous sur les équipements les plus modernes

Nous lançons en 2015 la première génération de nos panneaux laqués PerfectSense. Déjà à l'époque, les deux variantes (Gloss et Matt) étaient proposées et se démarquaient de par leur aspect, leur toucher et leurs propriétés uniques.

Nous travaillons en permanence au renforcement de notre gamme de produits, en nous concentrant sur des surfaces innovantes et tendance. L'extension de notre gamme de panneaux laqués PerfectSense résulte également de cette approche axée sur l'innovation. Au sein de notre site de Brilon (Allemagne), nous fabriquons des panneaux laqués PerfectSense Premium Matt, Premium Gloss, Feelwood et Texture, sur des équipements et des lignes de laquage ultra-modernes.



www.egger.com

EGGER Panneaux & Décors

Avenue d'Albret - BP1
40371 Rion-des-Landes
France

TÉL. +33 (0)5 58 56 81 81
doc@egger.com

EGGER Assistance

TÉL. : 00 800 4000 8800
Appel gratuit selon conditions
de votre opérateur

Échantillons

TÉL. : +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop

Disponibilité des produits

Toutes les informations de disponibilité des produits sur
www.egger.com/disponibilite et sur l'application EGGER
Collection & Services.