


Fax destinatar

Expeditor

Număr de pagini

A.P.M. Suceava
+40 372 4 68303
Baciu Rozalia
5



EGGER Technologia SRL

Str. Austriei 2, cam. 3
725400 Rădăuți, jud. Suceava
România

T +40 372 4 38303
F +40 372 4 68303

rozalia.baciu@egger.com
www.egger.com

Raport emisii în aer trim I 2025 - EGGER Technologia

Stimată Doamnă Director,

Prin prezenta vă punem la dispoziție, conform prevederilor AIM nr.11 din 26.10.2011, Revizuita la data 12.07.2021, cat si a adresei APM nr. 10346 din 14.06.2022, Raportul privind emisiile în atmosferă- trimestrul I 2025.

Raportul conține:

- 1- Tabel centralizator privind monitorizarea emisiilor de formaldehida masurate la scruberul instalatiei de productie rasini si adezivi
- 2- Copie a buletinului de analiză a emisiilor

Pentru detalii, vă stăm cu plăcere la dispoziție.

Cu stimă,

Ovidiu Petroșel
Administrator



Rezultate emisii, trim I 2025- EGGER Technologia S.R.L.

- Rezultatele monitorizării emisiilor de formaldehida măsurate la scruberul Instalatiei de producere a adezivilor și rașinilor. - trim. I 2025

Sursă	Punct de emisie (Coș)	Poluant	VLE (mg/Nm ³)	Valoare măsurată (mg/Nm ³)			Val. medie	Documentul de referință	Tip monitorizare continuă/ discontinuă
				1.	2.	3.			
Instalația de producere a adezivilor și rașinilor de impregnare	C1-34.1	CH ₂ O	20	1,718	0,1195	0,2579	0,698	RI 2506801/1/ 27.03.2025	discontinuu

RAPORT DE ÎNCERCARE

2506801/1/27.03.2025

Beneficiar: EGGER TECHNOLOGIA SRL Rădăuți, jud. Suceava

Contract: M23025/2023

Contract client: 796.23/09.02.2023

Comandă client: 4512528118/14.03.2025, WR 845/05.03.2025

Începutul încercărilor: 04.03.2025

Sfârșitul încercărilor: 20.03.2025

Director Divizie
ing. Alin Moldovan

Semnat electronic de
Alin Moldovan

Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare a fost emis în format electronic și este valabil cu semnătură electronică calificată conform reglementărilor legislative în vigoare.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMÂNIA SRL Târgu Mureș, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mureș - tehn. Macarie Daniel și tehn. Fulop Hunor Csaba – asistați de reprezentantul societății d-na Baciú Rozalia

Beneficiar: EGGER TECHNOLOGIA SRL Rădăuți, str. Austriei, nr. 2, jud. Suceava

Locul recoltării: Rădăuți, str. Austriei, nr. 2, jud. Suceava

Condiții de operare ale procesului: în timpul determinărilor activitatea în cadrul societății s-a desfășurat în condiții normale

Tip probă: emisii captate din procesul tehnologic

Cod probă	Punct de recoltare	Data și ora prelevării	Scopul determinărilor	Condiții atmosferice*	Specificațiile tubulaturii*
05670	Coș dispersie C1-34-1-Instalația de producere a adezivilor și rășinilor	04.03.2025 09:24	monitorizare conform autorizației de mediu	cer senin, temperatura -2°C, presiunea atmosferică 1001,3 hPa, umiditate 45,1%	secțiune circulară cu diametrul de 0,4 m, un punct de recoltare cu 3 adâncimi, 10 minute/adâncime, duza de 11 mm
05677	Coș dispersie C1-34-1-Instalația de producere a adezivilor și rășinilor	04.03.2025 10:24	monitorizare conform autorizației de mediu	cer senin, temperatura -2°C, presiunea atmosferică 1001,3 hPa, umiditate 45,1%	secțiune circulară cu diametrul de 0,4 m, un punct de recoltare cu 3 adâncimi, 10 minute/adâncime, duza de 16 mm
05678	Coș dispersie C1-34-1-Instalația de producere a adezivilor și rășinilor	04.03.2025 10:55	monitorizare conform autorizației de mediu	cer senin, temperatura -2°C, presiunea atmosferică 1001,3 hPa, umiditate 45,1%	secțiune circulară cu diametrul de 0,4 m, un punct de recoltare cu 3 adâncimi, 10 minute/adâncime, duza de 16 mm

Cod probă	Adâncimea prelevării [cm]	Viteza noxelor [m/s]	Volum prelevat în condiții actuale [m³]	Volum prelevat în condiții standard [Nm³]	Asigurarea calității rezultatelor	
					Valoarea testului de scurgeri efectuat înaintea determinării [cc/min]	Deviația de la condițiile de izocinetism: [%]
05670	4,6	3,28	0,3756	0,3212	0	3,8
	20	2,6				
	35,5	1,54				
05677	4,6	1,83	0,5834	0,4995	0	-1
	20	1,79				
	35,5	1,79				
05678	4,6	1,74	0,4996	0,4284	0	-1,9
	20	1,61				
	35,5	1,33				

Cod probă	Debit volumetric în condiții actuale [m³/h]	Debit volumetric în condiții standard [m³/h]	Presiunea diferențială [Pa]	Presiunea actuală [kPa]	Temperatura [°C]	Concentrația de vapori de apă [g/m³]
05670	1118	1000	5,13	98,047	22,4	45
05677	815	700	2,691	98,157	21,585	47
05678	705	600	2,093	98,168	21,73	45

Formaldehidă - EPA Method
Emisii

(1) EPA Method 316, IL-01-34, IL-15-04, Ed07, SR EN 15259:2008

Cod probă	Determinare	U.M.	Rezultate	Limita conform AIM Nr. 11/26.10.2011 rev. 12.07.2021
05670	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm ³	1,718	20
05677	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm ³	0,1195	20
05678	Formaldehidă ⁽¹⁾	mg/Nm ³	0,2579	20

Aparatura folosită:

TCR Tecora Isostack G4_2
UV-VIS PE Lambda 25

* Neacreditat RENAR

Târgu Mureș, 27 martie 2025

Coordonator Compartiment Aer
Bălăianu Mircea

Responsabil calitate
chim. Grama Izabela